



Schalter und Schalter Zubehör



Schalterkassen und Einschiebetür-Tresore

Model Typ K



Die Schalterkasse der Serie K eignet sich für den Einbau in Sitz- oder Stehschalter. Die Türe lässt sich seitlich vollkommen einschwenken. Das bietet sich speziell an, wenn der Platzbedarf eingeschränkt ist.


Standardverschluss: Elektronikschloss mit Batteriebetrieb

Option: Alarmvorbereitung


Model	Türe	Aussenmasse (in mm)			Innenmasse (in mm)			Gewicht kg
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	
Typ K 690	1	690	650	750	480	427	615	300
Typ K 880	1	880	650	750	670	427	615	305
Typ K 1150	2	900	1150	750	690	852	615	320

Einbauten:


Typ K 690




1 Kassenschublade
155/377/550 mm
2 ausziehbare Tablare
128/385/600 mm



2 Kassenschubladen
155/377/550 mm
1 ausziehbares Tablar
98/385/600 mm




3 ausziehbare Tablare
138/385/600 mm




2 ausziehbare Tablare
217/385/600 mm


Typ K 880




1 Kassenschublade
155/377/550 mm
2 ausziehbare Tablare
223/385/600 mm



1 Kassenschublade
155/377/550 mm
3 ausziehbare Tablare
142/385/600 mm




2 Kassenschubladen
155/377/550 mm
2 ausziehbare Tablare
134/385/600 mm




3 Kassenschubladen
155/377/550 mm
1 ausziehbares Tablar
110/385/600 mm


Typ K 1150




2 Kassenschubladen
155/377/550 mm
2 ausziehbare Tablare
223/385/600 mm



2 Kassenschubladen
155/377/550 mm
3 ausziehbare Tablare
142/385/600 mm



4 Kassenschubladen
155/377/550 mm
1 ausziehbares Tablar
288 /385/600 mm



4 Kassenschubladen
155/377/550 mm
2 ausziehbare Tablare
134/385/600 mm

Model Typ EL 80 C MS



Als 24-Stunden Gehäuse zur Aufnahme eines beschäftigtenbedienten Automaten im Kassenbereich (Multisafe / Safemaster o.ä.)

Widerstandsgrad III

VdS geprüft und zertifiziert nach EN 1143-1

ECB-S eurozertifiziert nach EN 1143-1

Die kompakte Bauweise erlaubt eine einfache Integration in den Schalterbereich oder das direkte Umfeld der Mitarbeiter. Die Wertschutzschranktüre verschwindet elegant und nahezu kraftfrei neben dem eigentlichen Schrankgehäuse. Der eigentliche Kassentresor wird mittels einer speziellen Kinematik bündig in die Frontseite des Wertschutzschrankes vorgeschoben.

Das Schranksystem dient zur sicheren Aufbewahrung der Werte während der Mittagspause oder in den Nachtstunden.

Verschlussystem:

Standard: mechanisches Codeschloss und Schlüsselschloss

Optional:

Mit Hilfe verschiedener einbaubarer elektronischer Schlösser lässt sich die Öffnungsphilosophie den Vorstellungen des Betreibers anpassen.

Model	Türe	Aussenmasse (in mm)			Innenmasse (in mm)			Gewicht kg
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	
Typ EL 80 C MS	1	800	574/879*	852/870*	700	474	670	650

* Aussenmass über alles inkl. Verkleidung für Türeinschub

Beschlag: +40mm in der Aussentiefe

Einbauten und Zubehör

Einbauten und Zubehör auf Anfrage